



Linea Cottura Elettrica Serie 700 da banco



FRY TOP

Codice	Descrizione	Volts (V)	Potenza (Kw)	Dimensioni			Peso (Kg)
				L (mm)	P (mm)	H (mm)	
7039	FRY TOP singolo piastra rigata	400	4	400	700	300	32
7040	FRY TOP singolo piastra liscia	400	4	400	700	300	32
7039D	FRY TOP singolo piastra rigata cromo	400	4	400	700	300	32
7040C	FRY TOP singolo piastra liscia cromo	400	4	400	700	300	32
7040B	FRY TOP doppio piastra liscia	400	8	800	700	300	62
7039C	FRY TOP doppio piastra mista	400	8	800	700	300	62
7040D	FRY TOP doppia piastra liscia al cromo	400	8	800	700	300	62
7040CM	FRY TOP doppio piastra mista al cromo	400	8	800	700	300	62

PIANO COTTURA

Codice	Descrizione	Volts (V)	Potenza (Kw)	Dimensioni			Peso (Kg)
				L (mm)	P (mm)	H (mm)	
7041	Piano cottura 2 piastre	400/2N	4	400	700	300	18
7041B	Piano cottura 4 piastre	400/3N	8	800	700	300	33
7041K	P.cottura Vetrocaramica 2 zone	400/2N	4,2	400	700	300	17
7041KD	P.cottura Vetrocaramica 4 zone	400/3N	8,4	800	700	300	32

FRIGGITRICE CON COMANDI SU TESTATA ESTRAIBILE

Codice	Descrizione	Capacita'	Dimensioni			Volts (V)	Potenza	Cestello		
			L (mm)	P (mm)	H (mm)			Dimensioni	Capacita'	Peso (Kg)

Stilfer srl - Via Luigi Canepa 7H-7M Rosso, Genova

Tel: (+39) 010803028 / 010381307 - Email: mail@stilfer.it - Website: <https://www.stilfer.it/>

		(lt)					(Kw)	(LxPxH) (mm)	(Kg)	
7053	FRIGGITRICE singola da banco	14	400	700	300	400	7	260x280x125	2	18
7053E	FRIGGITRICE singola da banco	14	400	700	300	400	8,25	260x280x125	2	18
7053B	FRIGGITRICE doppia da banco	14+14	800	700	300	400	7+7	260x280x125	2+2	33
7053BE	FRIGGITRICE doppia da banco	14+14	800	700	300	400	8,25+8,25	260x280x125	2+2	33

FRIGGITRICE CON COMANDI FRONTALI E TESTATA RIBALTABILE

Codice	Descrizione	Capacita' (lt)	Dimensioni			Volts (V)	Potenza (Kw)	Cestello		Peso (Kg)
			L (mm)	P (mm)	H (mm)			Dimensioni (LxPxH) (mm)	Capacita' (Kg)	
7053-R	FRIGGITRICE singola da banco	14	400	700	300	400	7	260x280x125	2	18
7053B-R	FRIGGITRICE doppia da banco	14+14	800	700	300	400	7+7	260x280x125	2+2	33

SCALDAVIVANDE A BAGNOMARIA

Codice	Descrizione	Capacita'	Volts (V)	Potenza (Kw)	Dimensioni			Peso (Kg)
					L (mm)	P (mm)	H (mm)	
7042	SCALDAVIVANDE a bagnomaria	GN 1/1 h.150	230	1,4	400	700	300	14

CUOCIPASTA

Codice	Descrizione	Capacita' (lt)	Volts (V)	Potenza (Kw)	Dimensioni			Peso (Kg)
					L (mm)	P (mm)	H (mm)	
7049T	CUOCIPASTA (capacita' lt.30)	30	400/3N	6,6	400	700	300	24
1011A	Cestello cuocipasta inox piccolo				185	140	170	
1012	Cestello cuocipasta inox grande				185	280	170	

SCALDAPATATE

Codice	Descrizione	Volts (V)	Potenza (Kw)	Dimensioni			Peso (Kg)
				L (mm)	P (mm)	H (mm)	
7066	SCALDAPATATE con riflettore ceramica e resistenza a secco	230	1,05	400	700	300	16
7066I	SCALDAPATATE con riflettore lampada infrarossi e resistenza a secco	230	0,65	400	700	300	16

ELEMENTO NEUTRO PIANO LAVORO

Codice	Descrizione	Dimensioni			Peso (Kg)
		L (mm)	P (mm)	H (mm)	
7047	ELEMENTO Neutro piano lavoro e cassetto	400	700	300	16

SUPPORTI

Codice	Descrizione	Dimensioni			Peso (Kg)
		L (mm)	P (mm)	H (mm)	

7050S	MOBILE supporto singolo 1 anta neutro	400	655	600	15
7050	MOBILE supporto doppio 2 ante neutro	800	655	600	22
7043	TAVOLINO supporto singolo acc. inox c/ripiano inferiore	400	655	600	8
7044	TAVOLINO supporto doppio acc. inox c/ripiano inferiore	800	655	600	12