



Linea Pub Snack Elettrica Serie 500



FRY TOP

| Codice | Descrizione | Modello | Volts (V) | Potenza (Kw) | Dimensioni | | | Peso (Kg) |
|--------|--|------------|-----------|--------------|------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | L (mm) | P (mm) | H (mm) | |
| 0039 | FRY TOP piastra rigata | LEVANTO | 400/3 | 3,6 | 380 | 500 | 250 | 26 |
| 0040 | FRY TOP piastra liscia | LERICI | 400/3 | 3,6 | 380 | 500 | 250 | 28 |
| 0039D | FRY TOP piastra rigata al cromo | FRAMURA | 400/3 | 3,6 | 380 | 500 | 250 | 26 |
| 0040C | FRY TOP piastra liscia al cromo | CROMO | 400/3 | 3,6 | 380 | 500 | 250 | 28 |
| 0040B | FRY TOP doppio piastra liscia | LERICI DUO | 400/3 | 3,6+3,6 | 760 | 500 | 250 | 52 |
| 0039C | FRY TOP doppio piastra mista | DUO MIX | 400/3 | 3,6+3,6 | 760 | 500 | 250 | 50 |
| 0040D | FRY TOP doppia piastra liscia al cromo | CROMO DUO | 400/3 | 3,6+3,6 | 760 | 500 | 250 | 52 |
| 0040CM | FRY TOP doppio piastra mista al cromo | CROMO MIX | 400/3 | 3,6+3,6 | 760 | 500 | 250 | 50 |

GRIGLIA

| Codice | Descrizione | Modello | Volts (V) | Potenza (Kw) | Dimensioni | | | Peso (Kg) |
|--------|-------------|---------|-----------|--------------|------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | L (mm) | P (mm) | H (mm) | |
| 0048 | GRIGLIA | TINO | 400/3 | 3,3 | 380 | 500 | 250 | 14 |

PIANO COTTURA

| Codice | Descrizione | Modello | Volts (V) | Potenza (Kw) | Dimensioni | | | Peso (Kg) |
|--------|---------------------------|----------|-----------|--------------|------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | L (mm) | P (mm) | H (mm) | |
| 0041 | Piano Cottura a 2 piastre | MONEGLIA | 230 | 1,5+1,5 | 380 | 500 | 250 | 13 |

SCALDAVIVANDE A BAGNOMARIA

| Codice | Descrizione | Modello | Capacita' | Volts (V) | Potenza (Kw) | Dimensioni | | | Peso (Kg) |
|--------|-------------|---------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | L (mm) | P (mm) | H (mm) | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|-------|--------------------|-----|------|-----|-----|-----|----|
| 0042 | Scaldavivande a bagnomaria | DEIVA | GN 1/3 + 1/2 H.150 | 230 | 0,75 | 380 | 500 | 250 | 12 |
|------|----------------------------|-------|--------------------|-----|------|-----|-----|-----|----|

CUOCIPASTA

| Codice | Descrizione | Modello | Volts (V) | Potenza (Kw) | Dimensioni | | | Peso (Kg) |
|--------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | L (mm) | P (mm) | H (mm) | |
| 0049 | CUOCIPASTA (capacità lt.20) | PALMARIA | 230 | 3 | 380 | 500 | 250 | 12 |
| 0049T | CUOCIPASTA (capacità lt.20) | PALMARIA/T R | 400/3 | 5 | 380 | 500 | 250 | 12 |
| 0049TM | CUOCIPASTA a mobile (capacità lt.20) | PALMARIA/M | 400/3 | 5 | 380 | 500 | 850 | 24 |
| 1011A | Cestello inox piccolo | | | | 185 | 140 | 170 | |
| 1012 | Cestello inox grande | | | | 185 | 280 | 170 | |

SCALDAPATATE CON LAMPADA INFRAROSSI

| Codice | Descrizione | Modello | Volts (V) | Potenza (Kw) | Dimensioni | | | Peso (Kg) |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------|------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | L (mm) | P (mm) | H (mm) | |
| 0066A | Scaldapatate con lampada infrarossi | GORGONA | 230 | 0,25 | 380 | 500 | 250 | 10 |

ELEMENTO NEUTRO CON CASSETTO

| Codice | Descrizione | Modello | Dimensioni | | | | Peso (Kg) |
|--------|-----------------|---------|------------|--------|--------|----|-----------|
| | | | L (mm) | P (mm) | H (mm) | | |
| 0047 | Elemento Neutro | LAVAGNA | 380 | 500 | 250 | 13 | |

FRIGGITRICE CON COMANDI FRONTALI

| Codice | Descrizione | Modello | Capacità (lt) | Dimensioni | | | Volts (V) | Potenza (Kw) | Cestello | | Peso (Kg) |
|--------|------------------------------|--------------------|---------------|------------|--------|--------|-----------|--------------|-------------------------|---------------|-----------|
| | | | | L (mm) | P (mm) | H (mm) | | | Dimensioni (LxPxH) (mm) | Capacità (Kg) | |
| 0053 | FRIGGITRICE singola da banco | SNACK | 14 | 380 | 500 | 250 | 400/3 | 7 | 260x280x125 | 2 | 14 |
| 0053B | FRIGGITRICE doppia da banco | SNACK DUO | 14+14 | 760 | 500 | 250 | 400/3 | 7+7 | 260x280x125 | 2 | 24 |
| 0060 | FRIGGITRICE singola da banco | TECNA | 10 | 380 | 500 | 250 | 230 | 3,45 | 260x220x110 | 1 | 13 |
| 0060B | FRIGGITRICE doppia da banco | TECNA DUO | 10+10 | 760 | 500 | 250 | 400/2N | 3,45+3,45 | 260x220x110 | 1 | 21 |
| 0061 | FRIGGITRICE singola da banco | SUPER TECNA | 10 | 380 | 500 | 250 | 400/3 | 5 | 260x220x110 | 1 | 14 |
| 0061B | FRIGGITRICE doppia da banco | SUPER TECNA DUO | 10+10 | 760 | 500 | 250 | 400/3 | 5+5 | 260x220x110 | 1 | 22 |
| 0060C | FRIGGITRICE singola a mobile | TECNA M. | 10 | 380 | 500 | 850 | 230 | 3,45 | 260x220x110 | 1 | 20 |
| 0060D | FRIGGITRICE doppia a mobile | TECNA M. DUO | 10+10 | 760 | 500 | 850 | 400/2N | 3,45+3,45 | 260x220x110 | 1 | 32 |
| 0061C | FRIGGITRICE singola a mobile | SUPER TECNA M. | 10 | 380 | 500 | 850 | 400/3 | 5 | 260x220x110 | 1 | 21 |
| 0061D | FRIGGITRICE doppia a mobile | SUPER TECNA M. DUO | 10+10 | 760 | 500 | 850 | 400/3 | 5+5 | 260x220x110 | 1 | 33 |

CAPPA CON ASPIRATORE E FILTRI INOX A LABIRINTO

| | | Dimensioni | | | | | |
|--------|---|------------|--------|--------|-----------|--------------|-----------|
| Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Volts (V) | Potenza (Kw) | Peso (Kg) |
| 0121 | CAPPA Snack SME 50/114 | 1140 | 500 | 300 | 230 | 0,19 | 22 |
| 0121L | CAPPA Snack con variatore e lampada SME 50/114L | 1140 | 500 | 300 | 230 | 0,19 | 23 |

SUPPORTI

| | | Dimensioni | | | |
|--------|---|------------|--------|--------|-----------|
| Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Peso (Kg) |
| 0050 | MOBILE supporto doppio 2 ante neutro NA | 760 | 500 | 600 | 19 |
| 0051 | MOBILE supporto doppio 1 anta 2 cassette NAC | 760 | 500 | 600 | 27 |
| 0052 | MOBILE supporto doppio 2 ante riscaldato RA | 760 | 500 | 600 | 30 |
| 0043 | TAVOLINO supporto singolo acc.inox c/ripiano inf. | 380 | 500 | 600 | 6,5 |
| 0044 | TAVOLINO supp.doppio.acc.inox c/ripiano inf.(mm. 760) E | 760 | 500 | 600 | 8,5 |
| 1260G | ALZATINA post. singola | | | | |
| 1261G | ALZATINA post. doppia | | | | |
| 1262 | BARRETTA coprigiunta laterale | | | | |